

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОБУСОН «Мончегорский
дом-интернат»

_____ И.А. Горбунова

« ____ » декабря 2025 г.

ПРОГРАММА

производственного контроля за условиями оказания услуг и условиями труда в ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат» на 2026 год

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.

- 1.1 ФЗ-52 от 30.03.1999г. (редакция от 26.07.2019 г) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 30.09.2017).
- 1.2 СанПиН 2.2.548-96 п.2.2.4 «Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату в производственных помещениях».
- 1.3 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания».
- 1.4 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 1.5 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности в пищевых продуктах».
- 1.6 СанПиН 2.3.2.1324-03 п.2.3.2 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».
- 1.7 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
- 1.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- 1.9 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
- 1.10 СанПиН 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
- 1.11 СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», в редакции изменений и дополнений «1, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 г. №13.

1.12 Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 №1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора».

1.13 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

1.14 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.09.2021 №23 «О признании утратившим силу отдельных актов санитарного законодательства».

1.15 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

1.16 ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

1.17 ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности».

1.18 Приказ Минздрава России от 24.08.2020 №889 «О признании недействующими на территории РФ отдельных актов СССР и утративших силу отдельных актов РСФСР».

1.19 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 г №29Н "Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 ст.213 ТК РФ, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры».

1.20 Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 г. №229 «О профессионально-гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации».

1.21 МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

- Директор;
- Заведующий отделением социально-медицинской реабилитации;
- Заместитель директора по АХЧ

3. Перечень критических контрольных точек, в отношении которых необходимо осуществление лабораторных исследований, периодичность отбора проб, ответственные лица, указание лабораторий, осуществляющих по договору данный вид услуг, перечень форм учёта и отчётности по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

№	Объект контроля	Показатели	Кратность	Контрольные точки	Нормативные документы	Учреждения, проводящие измерения, ответственные лица, формы учёта.
1	Микроклимат производственных помещений	Температура, относительная влажность, скорость движения воздуха, ТНС, тепловое излучение	не менее 2 раз в год (в теплое и холодное время года) и при проведении специальной оценки условий труда на рабочем месте.	Рабочие места сотрудников, помещения с основным пребыванием детей	<p>ФЗ-52 от 30.03.1999 г. (ред. от 26.07.2019) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</p> <p>Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно -эпидемиологического надзора»</p> <p>СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p> <p>СанПиН 2.2.4.548-96«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»</p> <p>ГОСТ 30494-11» Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (с поправкой)</p>	<p>Центр охраны труда</p> <p>Заместитель директора по АХЧ</p> <p>Протоколы замеров.</p>

2	Уровень искусственной освещенности, величина коэффициента пульсации	ЛК, %	2 раза в год и при проведении специальной оценки условий труда на каждом рабочем месте	Рабочие места сотрудников, помещения с основным пребыванием детей	<p>Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно –эпидемиологического надзора».</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания».</p> <p>СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p> <p>ГОСТ24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости»</p>	<p>Центр охраны труда</p> <p>Заместитель директора по АХЧ</p> <p>Протоколы замеров.</p>
3	Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональных рисков.		1 раз в 5 лет.	Рабочие места сотрудников.	Федеральный закон от №426-ФЗ, от 28.12.2013 г.	<p>Экспертное учреждение.</p> <p>Специалист по ОТ</p>

4	Сырьё и продукция, поступающая в учреждение.	Качество, соответствие сопроводительным документам, ассортименту основных продуктов питания, условия хранения.	При получении и хранении.		СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности в пищевых продуктах», СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно –эпидемиологического надзора»	Учреждение Заведующий ОСМР Журнал бракеража поступающих продуктов.
5	Готовые блюда и пищевые продукты	Наличие КМАФА н М, БГКП, патогенных стафилакокков, КПФ, в том числе сальмонеллы, сульфитредуцирующие клостридии. Качество термической обработки: наличие фосфотазы	Лабораторный анализ- 2 раза в год Лабораторный анализ – 1 раз в год	Готовые блюда	Сан ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности в пищевых продуктах.» СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора»	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ Заведующий ОСМР Журнал бракеража поступающих продуктов.

6	Выполнение натуральных норм продуктов питания	Граммы на одного ребёнка	Теоретический подсчёт ежедневно.	рацион	<p>СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности в пищевых продуктах.»</p> <p>СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p> <p>Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора»</p>	Учреждение Заведующий ОСМР
7	Содержание основных питательных веществ в рационе	Содержание белков, жиров, углеводов, калорийность	Теоретический подсчёт ежедневно. Лабораторный анализ- 1 раз в год	рацион	<p>СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности в пищевых продуктах.»</p> <p>СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p> <p>Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора»</p>	Лаборатория ФГУЗ ЦГ и Э Учреждение Заведующий ОСМР

8	Режим дня	Соответствие требованиям санитарных правил.	постоянно	Все группы	<p>Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора»</p> <p>СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p>	Учреждение Директор
9	Санитарный фон в учреждении	Наличие БГКП на чистой посуде, разделочном инвентаре для готовой продукции	1 раза в год по 10 смывов	Чистая столовая и кухонная посуда, инвентарь.	<p>СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности в пищевых продуктах»</p> <p>СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p> <p>Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно –эпидемиологического надзора»</p>	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ Учреждение Заведующий ОСМР Результаты анализов

10	Контроль за микробной обсеменённостью объектов внешней среды и качества дезинфекции изделий медицинского назначения.	Качество дезинфекции, качество стерилизации медицинских изделий (термометры, пинцеты, зажимы, тубус-наконечники, ватные шарики.)	2 раза в год, 3 смыва.	Оборудование, аппаратура, предметы ухода, мебель после проведения дезинфекции.	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». ГОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.09..2021 № 23 «О признании утратившими силу отдельных актов санитарного законодательства»	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ Учреждение Заведующий ОСМР Результаты анализов,
11	1) Контроль качества предстерилизационной очистки.	Наличие крови, остатков моющих средств	1 раз в неделю	Медицинский инструментарий многократного применения, изделия медицинского назначения	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий.» ГОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.09..2021 № 23 «О признании утратившими силу отдельных актов санитарного законодательства»	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ Учреждение Заведующий ОСМР Результаты анализов, журналы учета
12	2) Контроль стерилизации: 1. физический метод (с помощью контрольно-измерительных приборов.) 2. химический метод (с помощью химических индикаторов.) 3. бактериологический метод (тесты на биоконтроль работы стерилизатора.)	Качество стерилизации	Каждый цикл		СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий.» ГОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.09..2021 № 23 «О признании утратившими силу отдельных актов санитарного законодательства» МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации изделий медицинского назначения»	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ Учреждение Заведующий ОСМР Результаты анализов, журналы учета

	3.бактериологический метод (тесты на биоконтроль работы стерилизатора.)	Качество стерилизации	2 раз в год и после ремонта стерилизаторов		СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» ГОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 01.09..2021 № 23 «О признании утратившими силу отдельных актов санитарного законодательства» МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации изделий медицинского назначения»	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ Учреждение Заведующий ОСМР Результаты анализов,
13	Гигиеническое обучение и аттестация	Качество знаний санитарного законодательства и гигиеническая грамотность работников	1 раз в 2 года и при поступлении на работу Педагогический и младший обслуживающий персонал Персонал пищеблока 1 раз в год		Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора» СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	ФГУЗ ЦГиЭ Учреждение Заведующий ОСМР Директор Личные медицинские книжки

14	Контроль за качеством дез. раствора путём постановки экспресс проб и контроль основных и рабочих растворов на АДВ	Содержание активного хлора в основных и рабочих растворах дезинфицирующих средств	При наличии методик 1 раз в месяц		СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора» СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Лаборатория ФГУЗ ЦгиЭ Учреждение Заведующий ОСМР Результаты анализов, журналы учета
15	Качество воды во внутренних сетях водоснабжения. Исследование воды из системы отопления	Термотолерантные, колиформные бактерии в 100 мл. Общее микробное число в 1мл. Общие колиформные бактерии в 100 мл.	2 пробы в год 1 раз в год после проведения промывки тепловых сетей	Пищеблок	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора» СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Лаборатория ФГУЗ ЦгиЭ Учреждение Заведующий ОСМР Результаты анализов

16	Обработка в дезинфекционной камере постельных принадлежностей		После выписки, перевода в другие организации, смерти пациента		Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора» СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	ФГУЗ ЦГиЭ Учреждение Заведующий ОСМР
17	<p>Плановые профилактические обследования детей и персонала на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы.</p> <p>Обследование на носительство кишечных инфекций, дифтерию.</p>	<p>Наличие яиц гельминтов и простейших</p> <p>Шигеллы и сальмонеллы, коринебактерии.</p>	<p>1 раз в год.</p> <p>При приеме на работу и 1 раз в год после отпуска</p>	<p>Воспитанники, Персонал.</p> <p>Персонал</p>	<p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно - эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p> <p>Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора» СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p>	<p>Лаборатория МУЗ МЦГБ Заведующий ОСМР Результаты анализов</p>

18	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны	CO, NO ₂	1 раз в год на каждом рабочем месте в горячем цехе	Пищеблок, рабочая зона	СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Центр охраны труда Заместитель директора по АХЧ Протоколы замеров
		CO, NO ₂ , алифатические углеводороды	1 раз в год на каждом рабочем месте	Кабины автомобилей	СанПиН 2.1. 3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде».	
19	Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе закрытых помещений	Фенол, формальдегид, пары ртути, CO, NO ₂ .	1 раз в год в помещениях с основным пребыванием детей		ГОСТ 30494-11» Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.»	
20	Уровень эквивалентного шума в производственных помещениях	дБа	1 раз в год на каждом рабочем месте при наличии шумящего оборудования	Пищеблок, кабины автомобилей	Санитарные правила по гигиене труда водителей № 4616-88 СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Центр охраны труда. Заместитель директора по АХЧ Протоколы замеров
21	Санитарно – паразитологическое исследование объектов внешней среды	наличие яиц гельминтов	1 раз в год 20 смывов (разделочные столы и доски для готовой продукции, овощи, дверные ручки, руки персонала, посуда, столы, скатерти, клеенки)	Пищеблок	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ Учреждение Заведующий ОСМР Результаты анализов,
			Овощи, зелень - 4 смыва Классы: мебель, парты, игровые уголки, игрушки, мебель, ковры. Спальни: постельное белье, пол, батареи, подоконники, шторы. Туалетные комнаты: ручки дверей, краны, наружные поверхности горшков, стульчаков. Игрушки.	Пищеблок, овощехранилище Классы, игровые, спальни, туалеты		

22	Микробиологический контроль в камерах холодильного оборудования	Смывы на плесень	Холодильники (температура от +12 и ниже); Морозильные камеры (температура от 11,9 градусов и выше) Ежеквартально по 4 смыва.	пищеблок	СанПиН - 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ Учреждение Заведующий ОСМР Результаты анализов
23	Соответствие качественного состава молочной продукции	Определение жира, кислотности	1 раз в квартал (кефир, масло, молоко, сметана, творог).	пищеблок	ФЗ № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999года ФЗ № 29-ФЗ «О качестве безопасности пищевых продуктов» от 12.01.00 года ФЗ № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»	Лаборатория ФГУЗ ЦГиЭ Учреждение Заведующий ОСМР Результаты анализов

4 Перечень возможных аварийных ситуаций

№	Наименование аварии	Принятые меры	Ответственный за устранение	Куда сообщено
1	Отключение электроэнергии	Обеспечение сохранности жизни и здоровья детей и имущества	Директор, зам. по АХЧ, специалист по ОТ, специалист по ГО и ЧС	МЭС, ДУ, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
2	Отключение холодного водоснабжения	Обеспечить подвоз холодной воды, иметь резервные ёмкости для воды	Директор, зам. по АХЧ, Гор. водоканал, ДУ, специалист по ОТ	ДУ, Гор. водоканал, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
3	Отключение горячего водоснабжения	Обеспечить подогрев воды для мытья посуды, ухода за детьми, уборки помещений	Директор, зам. по АХЧ, ТЭЦ, ДУ, специалист по ОТ	ДУ, ТЭЦ, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии.»
4	Отключение отопления	Использовать масляные радиаторы	Директор, зам. по АХЧ, ТЭЦ, ДУ, специалист по ОТ	ДУ, ТЭЦ, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии.»
5	Засор канализации	Закрывать задвижку, после устранения провести дезинфекцию	Директор, зам. по АХЧ, ДУ, специалист по ОТ	ДУ, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии.»

6	Пожар	Вызвать пожарную службу, эвакуировать детей и сотрудников, обесточить помещение, принять меры к тушению пожара до приезда пожарной команды.	Директор, зам. по АХЧ, педагогический, медицинский и технический персонал	ОГПС-10, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии.»
---	-------	---	---	--

5. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Медицинские осмотры	Все поступающие на работу. Все работающие работники.	Осмотры: отоларинголог, стоматолог, гинеколога (все женщины), дерматовенеролога, терапевта, психиатра, нарколога, цифровая флюорография, электрокардиография, биохимический скрининг, клинический анализ крови, мочи, исследования крови на ВИЧ, сифилис, мазки на гонорею. Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф. Исследование на гельминтозы.	Наличие заболеваний, препятствующих приему на работу, выявление заболеваний, являющихся противопоказаниями для продолжения работы. 1 раз в год	Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29Н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".	МЦ «Феникс» Городская поликлиника Заведующий ОСМР Директор Личные медицинские книжки, Заключительные акты периодических медицинских осмотров. .

Специалист по ОТ

А.С. Юркавец

Старшая медсестра

С.В. Усачева